



ONE
CONNECT
LICHTSYSTEME

AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Auf welche Perspektive kommt es Dir an?
Wie brauchst Du Licht im Raum?
Mit ONE CONNECT entstehen aus
Einzelleuchten Lichtsysteme.
Formvielfalt bekommt eine neue Bedeutung.



HOHE
FORMVIELFALT



WEITER
SKALIERBAR



CO-CREATION
LÖSUNG MIT SYSTEM

NEXT GENERATION

DIE NEUE KATLA ONE

- Jede KATLA ONE verfügt über einen integrierten Dip-Switch, der Lichtstrom und Helligkeit in bis zu 4 Stufen reguliert
- In 3 Leuchtenlängen erhältlich: 1 m, 1,5 m und 2 m
- Besteht zu 99% aus recyceltem Altplastik
- Geräteträger aus CO2 reduziertem Aluminium
- IP 65 in der Einzelleuchte

UPDATE JETZT ERHÄLTlich

ONE CONNECT

- ONE CONNECT individuell kombinierbar
- Mini-Lichtband mit bis zu 2x2 Meter, mit nur einer Zuleitung
- Infinity Lichtband – unendlich skalierbar
- Co-Creation – Lösung mit System
- IP 54 im System

AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME


1. LÖSUNG SCHAFFEN

Einfach Leuchten genau so
zusammenstellen, wie
Du es für Deinen Raum
brauchst.




VERBINDER

Maximale Formvielfalt
durch individuelle
Verbindungsstücke.




2. BAUKASTEN PRINZIP

Einfacher Zusammen-
bau durch Leuchten
und Verbinderstücke.




3. INDIVIDUELLE SYSTEMLÖSUNG

Durch die enorme Formvielfalt ist der
Skalierungseffekt unendlich.



KOMBINATIONEN- MÖGLICHKEITEN

Kombinationen mit einheitlichen,
aber auch mit unterschiedlichen
Leuchtenlängen möglich.





CO-CREATION LÖSUNG MIT SYSTEM

Formen, wie Du sie brauchst.
Individuelle Fertigung
von einzigartigen Systemen
in CO-CREATION.

DAS MODULARE LICHTBAND

MINI- LICHTBAND


Mit bis zu 2x2 Metern,
mit nur einer Zuleitung.



Lichtband, Integration
mit Infinity-Verbinder.

INFINITY- LICHTBAND

Kombinationen von Standard
oder individuellen Formen.



Lichtband
unbegrenzt
verlängerbar.



**CO-CREATION
LÖSUNG MIT SYSTEM**

KOMBI- LICHTBAND


Verschiedene Leuchtenlängen
kombinierbar.



DIP-SWITCH

Jede KATLA ONE verfügt über einen
integrierten Dip-Switch, der Lichtstrom und Hellig-
keit in bis zu 4 Stufen reguliert.

DER REMADE SCORE




ALTPLASTIK IST RESSOURCE

Es ist Zeit für eine wichtige Erkenntnis: Altplastik ist eine bedeutende Ressource. Recyclingmaterial ist der wichtigste Rohstoff einer zukunftsorientierten, neuen Welt. Die ONE beweist, dass PRACHT-Leuchten aus Recyclingmaterial eine hervorragende Qualität bieten und hohe technische Anforderungen erfüllen – und das preisneutral zu herkömmlichen Kunststoffen!

REUSE

Patentiertes System zur Tauschbarkeit von Treiber und Platine.



INDIVIDUALISIERBAR

Mit Lasergravur kann die Kommunikationsfläche personalisiert werden.

MADE IN GERMANY


Die einzige, in Deutschland hergestellte Feuchtraumleuchte aus recyceltem Kunststoff.

BEG-FÖRDERFÄHIG

Jetzt mit PRACHT-Leuchten 15% Direktzuschuss sichern.

ONE

KATLA ONE PASSEND IN DREI LÄNGEN




ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ
9109003	KATLA ONE 1000mm PCO 1x23W 120° 3500lm* 	2400/3500/4700	17/23/32	152lm/W
9109004	KATLA ONE 1485mm PCO 1x23W 120° 3500lm* 	2400/3500/4700/5700	17/23/32/38	152lm/W
9109005	KATLA ONE 1965mm PCO 1x23W 120° 3500lm* 	2400/3500/4700/5700	17/23/32/38	152lm/W

DIP-SWITCH

Dient der Lichtstrom- und Helligkeitsanpassung.

Dieser Switch ist in jeder KATLA ONE eingebaut.

zzgl. UST.



VERBINDER FÜR LICHTSYSTEME



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
555901	ONE 2 CONNECT 180	Verbinder für lineare Installation von zwei Leuchten
555902	ONE 2 CONNECT 90	Verbinder für Eckinstallation von zwei Leuchten
555903	ONE 4 CONNECT	Verbinder für vier Leuchten
555904	ONE 6 CONNECT	Verbinder für sechs Leuchten
700882	Seilpendel 3m mit Schlaufe und Höhenverstellung	Zur Pendelmontage
auf Anfrage	Design Seilpendel	AUF ANFRAGE

zzgl. UST.

MONTAGE:

Alle Leuchten eignen sich auch als Einzelprodukt. Sie können an Wand, Decke sowie als Pendelabhängung montiert werden.



ONE
CONNECT

**DIE ONE IST
SO HELL,
WIE DU ES
MÖCHTEST.**

DEINE KOMBINATION, DEINE EINSTELLUNG

Wenn Dir ein homogenes Erscheinungsbild wichtig ist empfehlen wir Dir, bei allen ONE CONNECT-Kombinationen, folgende Einstellungen:

UNTERSCHIEDLICHE LEUCHTEN-LÄNGEN

1 M + 1,5 M + 2 M			
Lumen	2400	3500	4700
Stellung DIP-Switch	00 0/0	00 0/1	00 1/0

1,5 M + 2 M		
Lumen		3500 4700
Stellung DIP-Switch		00 0/1 00 1/0

1 M + 1,5 M		
Lumen	2400	3500
Stellung DIP-Switch	00 0/0	00 0/1

1 M + 2 M		
Lumen	2400	4700
Stellung DIP-Switch	00 0/0	00 1/0

*In linearer Verbindung können max. 2 Leuchten mit 1 Zuleitung angeschlossen werden. Bei weiteren geometrischen Formen sind mehr als 2 Leuchten pro Anschlussleitung möglich.

GLEICHE LEUCHTEN-LÄNGEN

1 M			
Lumen je Leuchte	2400	3500*	4700
Stellung DIP-Switch	00 0/0	00 0/1	00 1/0

1,5 M				
Lumen je Leuchte	2400	3500*	4700	5700
Stellung DIP-Switch	00 0/0	00 0/1	00 1/0	00 1/1

2 M				
Lumen je Leuchte	2400	3500*	4700	5700
Stellung DIP-Switch	00 0/0	00 0/1	00 1/0	00 1/1

*Auslieferungszustand 3500lm
00 0/1

MEHR AUF
[WWW.PRACHT.COM/
ONE-CONNECT](http://WWW.PRACHT.COM/ONE-CONNECT)

KATLA ONE 200:



9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	ONE
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	ONE
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	ONE
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	ONE
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	ONE
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	ONE

KATLA ONE 100:



9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	ONE
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	ONE
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	ONE
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	ONE
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	ONE
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	ONE

KATLA ONE 150:

ONE	9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm
ONE	9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm
ONE	9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm
ONE	9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm
ONE	9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm
ONE	9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm


ONE 2 CONNECT 180:




ONE 2 CONNECT 90:



ONE 4 CONNECT:



ONE 6 CONNECT:



 **SEI KREATIV**
BAU DIR DEINE
INDIVIDUELLE
SYSTEMLÖSUNG



CO-CREATION

1. Foto machen
2. Hochladen
3. Termin ausmachen



ONE CONNECT LICHTSYSTEME

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. OC230619DEP



**MEHR AUF
WWW.PRACHT.COM/ONE-CONNECT**