

PRACHT®
PRO LINE

HESSEN
CHAMPIONS
2020

GEWINNER
Kategorie Innovation

LEUCHTEN TRAGESCHIENEN LTEC | LTSC | LTAC



PRO

PRO LINE

BASIC LINE

CITY LINE

LTEC | LTSC

LIGHTING TRUNKING EASY CONNECT
LIGHTING TRUNKING STANDARD CONNECT



LTAC

LIGHTING TRUNKING ADVANCED CONNECT

FEATURES

Zeit ist Geld

Schnelle Installation durch einfaches Verbinden der Schienen.



Leichte Leuchtenmontage

So einfach geht's: Schiene montieren - die Leuchten mit Klammern befestigen.




Einfachste Installation

Die PRO LINE Leuchten kommen mit vorinstalliertem Anschlusskabel und Adapter - Stecken und fertig.



Modular

Im 1m Abstand sind die Abgriffpunkte - die Leuchten können je nach Beleuchtungssituation gesetzt werden!



LTEC | LTSC | LTAC

IP55 MODULARES SYSTEM LANGLEBIG ERWEITERBAR SCHNELLE INSTALLATION ROBUST SICHERHEIT FLEXIBEL WARTUNGSARM

GEHÄUSE Stabiles Stahlblech Schienensystem mit hoher Steifigkeit und integrierten Kabeln. LTEC mit 4 Leitern + PE, LTSC mit 6 Leitern + PE, LTAC mit 10 Leitern + PE.

DICHTUNGEN Langlebige Dichtungen, IP55 geschützt.

Entspricht den Anforderungen des Sprinklertests (90 min).

MONTAGE Schnelle Montage mit variablen Befestigungsabständen.

EINSATZBEREICHE Lager-, Logistik- und Industriehallen, Kühlhallen, Werkstätten.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

5

JAHRE
GARANTIE



LANGE
LEBENSDAUER



VON -25°C BIS +35°C
BEI MAXIMAL LAST

IP55



SPRINKLERTEST
BESTANDEN



LTEC - LIGHTING TRUNKING EASY CONNECT

Art.Nr.	Beschreibung
9711210	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) klein 25A mit Endabdeckung max. 4mm ² , PG 16 d=15mm, 3L+N+PE
9711215	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) groß max. 10mm ² , PG 21 d=21mm, 3L+N+PE
9711220	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (rechts) groß max. 10mm ² , PG 21 d=21mm, 3L+N+PE
9711130	LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE - 2m, 25A, Befestigungsabstände max. 3m
9711150	LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE - 3m, 25A, Befestigungsabstände max. 3m

LTSC - LIGHTING TRUNKING STANDARD CONNECT

Art. Nr.	Beschreibung
9711211	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (links) groß max.10mm ² , PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm ²
9711151	LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE - 3m, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung
9711131	LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE - 2m, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung
9711221	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (rechts) groß max.10mm ² , PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm ²

LTAC - LIGHTING TRUNKING ADVANCED CONNECT

Art. Nr.	Beschreibung
9712210	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (links) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm ² , 2x PG 21 d=21mm
9712220	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (rechts) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm ² , 2x PG 21 d=21mm
9712103	LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N - 2m, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 2+1 Abgänge, Steuerleitung einseitig
9712105	LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N - 3m, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 3+2 Abgänge, Steuerleitung einseitig

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung
9711320	LTEC LTSC Befestigungsbügel für Tragschiene m. Stahlseil 3m
9712321	LTAC Universalbefestigung verzinkt für Leuchten oder Tragschiene
9711310	LTEC LTSC Universalbefestigung für Leuchten oder Tragschiene
9711311	LTEC LTSC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch
9711312	LTAC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch
9713100	LTEC LTSC LTAC Abgangsadapter 10 A mit variablem Phasenabgriff zur Montage an Leuchten Leitung S05Z1Z1-F - 3x 1.5 mm ² L+N+PE - 1 m lang - offene Leitungsenden
9713200	LTSC LTAC Abgangsadapter 16 A, mit variablem Phasenabgriff L+N+PE
9713000	Steuerkontakt 2-Pol für Abgangsadapter LTSC LTAC (z.B. DALI)



LTEC | LTSC



LTEC




Offener Abgriffpunkt



LTSC




LTSC



Einspeisestück



LTAC



LTAC



Geschützter Abgriffpunkt

HINWEIS

PRACHT Service - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.

- LTEC | LTSC** Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammern
- LTAC** Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammern
- LTSC** Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammern
- LTAC** Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammern



**KANN DANK DES
MODULAREN SYSTEMS
MIT JEDER PRACHT
ANBAULEUCHE
KOMBINIERT WERDEN.**

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind, unter Berücksichtigung ihrer Größe überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze in Hessen geschaffen oder neue Produkte oder Verfahren entwickelt haben.

